



alferpro®

 **alferline slim flex**



alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

Duschrinnen aus Edelstahl für höchste Ansprüche an Design und Zuverlässigkeit.

Duschrinnen sind die eleganteste Art der Entwässerung von bodengleichen Duschen. Verleihen Sie Ihrer Dusche eine individuelle Note und profitieren Sie von der Flexibilität und dem ansprechenden Design.

Design trifft Flexibilität: alferline slim flex! Individuell anpassbar ohne Fliesenverschnitt. Zuverlässige Entwässerung und stilvolles Design, hochwertiger Edelstahl und einfache Handhabung. Gestalten Sie Ihre Dusche nach Ihren Wünschen und profitieren Sie von maximaler Flexibilität unserer neuen Duschrinne!

Abgesehen von der Duschrinne hat alferline noch einiges mehr zu bieten: Von der Duschwandblende über den Gefällekeil bis hin zum Glas-Profil finden Sie alles, was zur Installation der Traumduche nötig ist.

- **INDIVIDUELL ABLÄNGBAR**
- **GERINGE EINBAUHÖHE**
- **VARIABLE AUFBAUHÖHE**
- **WERKSEITIGE ABDICHTUNG FÜR EIN PERFEKTES VERLEGEERGEBNIS**
- **ZWEITE ENTWÄSSERUNGSEBENE**
- **EXZELLENTA ABLAUFLEISTUNG**







alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

DUSCHRINNE SLIM FLEX

Die Duschrinne alferline slim flex kann individuell angepasst werden. Ablängbar ist die Duschrinne bis auf 320 mm. Die Rinne ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, rostet nicht und kann mit handelsüblichem Werkzeug so abgelängt werden, dass sie exakt in die Dusche passt. So entsteht kein Fliesenverschnitt oder unschöner Gehrungsschnitt mehr. Die Rinne ist mit einer zweiten Entwässerungsebene versehen und das Ablaufgehäuse hat eine integrierte Dichtmanschette. Ein hochwertiges Haarsieb aus Edelstahl sorgt für eine einfache Reinigung.

Aufbauhöhen: Frei variierbar von 60 mm – 100 mm
Sichtmaße: 1000 mm, 1200 mm
Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)
Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt
Fliesenhöhe: 0 – 30 mm
Norm: Geprüft nach DIN EN 1253-1



INDIVIDUELL ABLÄNGBAR



PASSENDER ABLAUF

Ablaufleistung: 0,8 l/s
Material: Kunststoff

ALIS AW 60



SCHICHTAUFBAU


1. Rost/Abdeckung
2. Haarsieb
3. Rinnenkörper
4. Unterkörper mit integrierter Dichtmanschette
5. Ablauf, waagrecht





alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE




4

5

2


1

3




1. DUSCHRINNE SLIM FLEX

Die individuell ablängbare Duschrinne alferline slim flex aus Edelstahl kann genau an die Bedürfnisse angepasst werden und ist somit flexibel einsetzbar.




2. DUSCHWANDBLENDE

Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus.




3. WANDGEFÄLLEKEIL

Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil zum Einsatz. Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in das Silikonbett gederückt.



3. GLASGEFÄLLEKEIL

Mit dem einteiligen Glasgefällekeil werden Glastrennwände mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen einfach und sauber verbunden. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.




3. GEFÄLLEKEIL

Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.



4. GLAS-PROFIL

Mit dem Glas-Profil werden bis zu 10mm starke Glastrennwände einfach, schnell und formschön an Wand und Boden fixiert.



5. DICHTBAHN, DICHTBAND UND WANDMANSCHETTE

Dichtband, Innen- und Außen-ecken, Wandmanschetten und Wandmanschette mit Dehnzone.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.alferpro.com oder in unserer alferpro App. Einfach hier herunterladen:



alferpro®

Industriestraße 7 · 79793 Wutöschingen · Deutschland
T +49 7746/92 01 500 · F +49 7746/92 01 8500
📱📧 alferpro · info@alferpro.com · www.alferpro.com

EAN 4 058012 976604

